

# Protokoll Gemeindeversammlung



## 1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach

Montag, 05.06.2023, Froburg

---

<b>Vorsitz</b>	Meyer Samuel
<b>Protokoll</b>	Tschannen Nadin
<b>Stimmzähler</b>	Vorgeschlagen und gewählt ist: - Rickli Hans
<b>Einberufung</b>	Publikation im Anzeiger Oberaargau Nr. 18 vom 04. Mai 2023 und Nr. 22 vom 01. Juni 2023  Es sind keine Einsprachen eingegangen. Die Versammlung wird als rechtsgültig erklärt.
<b>Stimmberechtigte</b>	1'689
<b>Anwesend</b>	61 Stimmberechtigte = 3.61%
<b>Gäste</b>	Keine
<b>Sitzungsdauer</b>	19:30 Uhr bis 20:20 Uhr

### **Einberufung (Art. 9 Gemeindeverordnung und Art. 32 Organisationsreglement)**

Gemäss Art. 9 der Gemeindeverordnung (GV) vom 16. Dezember 1998 und Art. 32 des Organisationsreglements (OgR) der Einwohnergemeinde Wiedlisbach vom 09. Dezember 2019 muss mindestens 30 Tage vor der Versammlung einberufen werden (Anzeiger Oberaargau vom 04. Mai 2023 und 01. Juni 2023). Die Aktenaufgabe ist vorschriftsgemäss vor der Versammlung erfolgt. Die Einladung wurde in alle Haushaltungen verteilt. Die Orientierungsschrift wurde rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

### **Stimmrecht (Art. 21 OgR)**

Gemäss Art. 21 des OgR sind stimmberechtigt: Schweizer und Schweizerinnen, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und seit mindestens 3 Monaten Wohnsitz in der Gemeinde Wiedlisbach haben. Die Nichtstimmberechtigten werden aufgefordert, separat zu sitzen. Hofer Patrick, Gemeindeverwalter und Tschannen Nadin, Protokollführerin haben kein Stimmrecht. Das Stimmrecht der übrigen Anwesenden wird nicht bestritten.

### **Medien (Art. 56 OgR)**

Gemäss Art. 56 OgR kann die Versammlung Bild- und Tonaufnahmen erlauben. Jede stimmberechtigte Person kann verlangen, dass ihre Äusserungen nicht aufgezeichnet werden.

### **Fehler / Beschwerden (Art. 35 OgR)**

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass gemäss Art. 35 OgR auf festgestellte Verfahrensfehler sofort hinzuweisen ist. Unterlässt eine stimmberechtigte Person einen solchen Hinweis, sind die Beschwerdemöglichkeiten eingeschränkt.

**Die Versammlung ist hiermit eröffnet.**

# Protokoll Gemeindeversammlung



1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach

Montag, 05.06.2023, Froburg

---

**Traktandum** 1

**0.110.79** **Gemeindeversammlung**

**Traktandenliste**

**Referent: Meyer Samuel**

1. Jahresrechnung 2022; Beratung und Genehmigung
2. Gerzmattstrasse und Randfluhweg, Sanierung Strassenbelag, Wasser- und Kanalisationsleitung, Kreditantrag
3. Verschiedenes

Der Vorsitzende fragt an, ob eine Änderung der Reihenfolge verlangt wird.

**Diskussion**

Die Diskussion wird nicht verlangt.

**Beschluss**

Die Traktanden werden einstimmig genehmigt und in der rubrizierten Reihenfolge verhandelt. Gemäss Art. 38 Organisationsreglement ist das Eintreten somit obligatorisch.



## 1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach

Montag, 05.06.2023, Froburg

---

### Traktandum 2

#### 0.210.13 Jahresrechnung

#### Jahresrechnung 2022; Genehmigung

Referent: Meyer Samuel

Die **Erfolgsrechnung** zur Jahresrechnung schliesst per 31. Dezember 2022 wie folgt ab:

Aufwand <b>Gesamthaushalt</b>	CHF	11'146'091.89
Ertrag <b>Gesamthaushalt</b>	CHF	11'392'219.38
Ertragsüberschuss	CHF	246'127.49

Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 246'127.49 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 974'200.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2022 beträgt somit CHF 1'220'327.49.

Aufwand <b>Allgemeiner Haushalt</b>	CHF	9'568'094.57
Ertrag <b>Allgemeiner Haushalt</b>	CHF	9'568'094.57
Ertragsüberschuss	CHF	0.00

Der Allgemeine Haushalt schliesst infolge Verbuchung von vorgeschriebenen zusätzlichen Abschreibungen neutral mit CHF 0.00 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 871'600.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2022 beträgt somit CHF 871'600.00.

Aufwand <b>Wasserversorgung</b>	CHF	421'628.70
Ertrag <b>Wasserversorgung</b>	CHF	370'384.16
Aufwandüberschuss	CHF	51'244.54

Die Wasserversorgung (Funktion 7101) schliesst mit einem Verlust von CHF 51'244.54 ab. Budgetiert wurde ein Verlust von CHF 68'700.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2022 beträgt CHF 17'455.46. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Wasserversorgung beträgt CHF 555'075.89 (Konto 29001.01). Der Bestand des Werterhalts beläuft sich auf CHF 2'885'164.65 (Konto 29301.01).

Aufwand <b>Abwasserentsorgung</b>	CHF	1'008'123.12
Ertrag <b>Abwasserentsorgung</b>	CHF	1'269'922.26
Ertragsüberschuss	CHF	261'799.14

Die Abwasserentsorgung (Funktion 7201) schliesst mit einem Gewinn von CHF 261'799.14 ab. Budgetiert wurde ein Verlust von CHF 23'300.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2022 beträgt CHF 285'099.14. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Abwasserentsorgung beträgt CHF 2'561'504.42 (Konto 29002.01). Der Bestand des Werterhalts beläuft sich auf CHF 2'415'994.77 (Konto 29302.01).

Aufwand <b>Abfall</b>	CHF	148'245.50
Ertrag <b>Abfall</b>	CHF	183'818.39
Ertragsüberschuss	CHF	35'572.89



## 1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach

Montag, 05.06.2023, Froburg

---

Die Abfallentsorgung (Funktion 7301) schliesst mit einem Gewinn von CHF 35'572.89 ab. Budgetiert wurde ein Verlust von CHF 10'600.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2022 beträgt CHF 46'172.89. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Abfallentsorgung beträgt CHF 363'009.19 (Konto 29003.01).

Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 1'453'270.56 getätigt. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von CHF 1'838'000.00. Grund für die tieferen Nettoinvestitionen sind die Verbuchung des Projektes ZpA (Spezialfinanzierung Abwasser) in der Erfolgsrechnung und teilweise Verzögerungen in Projekten der Gemeinde.

Den Stimmberechtigten werden die wichtigsten Geschäftsfälle erläutert:

- Aus der Schlussrechnung des Kantons für das Schuljahr 2021/2022 konnten rund CHF 46'000.00 vereinnahmt werden, was nicht budgetiert war.
- Schulgelder an andere Gemeinden auf Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe fielen total um rund CHF 67'000.00 tiefer aus als budgetiert.
- Eine Rückerstattung aus Gemeindebeiträgen 2021 des Oberstufenverbandes Wiedlisbach bescherte der Gemeinde nicht budgetierte Erträge von CHF 48'711.95.
- Die Vergütung der Gemeinde an den Staat für den Lastenausgleich Sozialhilfe fiel um gut CHF 53'500.00 tiefer aus als budgetiert.
- Die Fernsehgenossenschaft Wiedlisbach wurde per 11.01.2022 aus dem Handelsregister des Kantons Bern gelöscht. Damit fand der Übertrag von 45'000 Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 10.00 der ggs netz ag an die Einwohnergemeinde Wiedlisbach statt. Die CHF 450'000.00 durften erfolgswirksam im Jahr 2022 verbucht werden und für die Beteiligung wurde im Sinne des Vorsichtsprinzips CHF 135'000.00 als Wertberichtigung verbucht. Der nicht budgetierte Mehrertrag aus dieser Aktienübertragung beträgt somit CHF 315'000.00.
- Die Erträge aus Quellensteuern liegen mit CHF 177'506.90 rund CHF 57'500.00 über dem budgetierten Wert.
- Steuererträge aus aktiven Steuerauscheidungen natürlicher und juristischer Personen fielen insgesamt um knapp CHF 85'000.00 höher aus als angenommen.
- Der Mehrertrag aus Sonderveranlagungen beträgt rund CHF 76'700.00, der Mehrertrag aus Grundstückgewinnsteuern knapp CHF 156'400.00.
- Erträge aus Liegenschaftssteuern sind rund CHF 49'000.00 höher als budgetiert.
- Die Zahlung des Kantons Bern für den Disparitätenabbau fiel um rund CHF 60'000.00 höher aus als budgetiert.
- Die planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens blieben rund CHF 90'000.00 unter den budgetierten Werten. Die Abschreibungen auf bestehendem Verwaltungsvermögen werden jeweils direkt der Feuerwehr Jurasüdfuss belastet.
- Über die gesamte Erfolgsrechnung wurden diverse Budgetkredite nicht ausgeschöpft. Summiert tragen diese Positionen massgeblich zum besseren Ergebnis bei.

Die Bilanzsumme beträgt per 31.12.2022 CHF 20'180'911.85 (Vorjahr: CHF 20'961'343.24). Davon beläuft sich das Finanzvermögen auf CHF 8'495'512.84 (Vorjahr: CHF 10'119'425.79). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Abnahme von CHF 1'623'912.95. Das Verwaltungsvermögen beträgt per 31.12.2022 CHF 11'685'399.01 (Vorjahr: CHF 10'841'917.45), was einer Zunahme von CHF 843'481.56 entspricht. Das Fremdkapital ist auf CHF 5'580'947.86 (Vorjahr: CHF 6'720'210.97) gesunken. Das Eigenkapital (SG 29) beträgt per 31.12.2022 CHF 14'599'963.99 (Vorjahr: CHF 14'241'132.27) und hat sich damit um CHF 358'831.72 erhöht. **Das massgebende Eigenkapital (SG 299) beläuft sich unverändert auf CHF 4'079'029.88 (Vorjahr: CHF 4'079'029.88).**

# Protokoll Gemeindeversammlung



## 1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach

Montag, 05.06.2023, Froburg

---

### **Aufsichtsstelle Datenschutz**

Gemäss Art. 15 Abs. 3 des Organisationsreglements ist das Rechnungsprüfungsorgan, die ROD Treuhand AG, beauftragt, die Einhaltung des Datenschutzes zu überwachen. Sie erstattet jährlich Bericht. Im Berichtsjahr 2022 sind keine Beanstandungen anzumerken.

### **Antrag**

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, die Jahresrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss (Gesamthaushalt) von CHF 246'127.49 zu genehmigen.

### **Diskussion**

Die Diskussion wird nicht verlangt.

### **Beschluss**

Die Jahresrechnung 2022 wird mit einem Ertragsüberschuss (Gesamthaushalt) von CHF 246'127.49 einstimmig genehmigt.



## 1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach

Montag, 05.06.2023, Froburg

---

**Traktandum 3**

**6.150.219 Projekt Mehrjahresplanung, Gerzmattstrasse/Randfluhweg, Sanierung Strassenbelag und Kanalisationsleitung**

**Gerzmattstrasse und Randfluhweg, Sanierung Strassenbelag, Wasser- und Kanalisationsleitung, Kreditantrag**

**Referent: Nussbaumer Patrick**

Die Einwohnergemeinde Wiedlisbach beabsichtigt gestützt auf das Projekt «Infrastrukturplanung Wiedlisbach» sowie die Massnahmenpläne aus dem GWP und GEP, die Werkleitungen und Bestandteile der Gerzmattstrasse und des Randfluhwegs zu erneuern.

Bestand Strassenbau

Die Gerzmattstrasse ab der ASM-Bahnlinie bis zur Verzweigung Randfluhweg sowie der gesamte Randfluhweg sind Teil dieses Projekts. Der Abschnitt auf der Gerzmattstrasse weist eine Strassenbreite von ca. 5m auf und ist ca. 220m lang. Der Randfluhweg ist ca. 4.5m breit und 170m lang.

Bestand Gerzmattstrasse

Gemäss Strassenzustandserhebung aus dem Jahre 2021 ist die Gerzmattstrasse in einem genügenden Zustand. Es gibt einige Flickstellen. Die Strassenoberfläche ist eben, was darauf hindeutet, dass der Strassenkoffer in einem guten Zustand ist. Beim Randabschluss auf der südlichen Seite ist das Füllmaterial grösstenteils nicht mehr vorhanden.

Bestand Randfluhweg

Gemäss Strassenzustandserhebung aus dem Jahre 2021 ist beim Randfluhweg eine Sanierung des Strassenbelags in Betracht zu ziehen. Im Belag gibt es defekte Stellen und Risse. Die Strassenoberfläche weist trotz diversen Mängeln ein ebenmässiges Bild auf, was darauf schliessen lässt, dass die Foundationsschicht in Ordnung ist. Auf der Parzelle Nr. 814 befindet sich ein Wendeplatz (Eigentum Gemeinde Wiedlisbach). Gemäss visueller Beurteilung hat dieser keinen guten Belagsaufbau.

Bestand Wasserversorgung

Die bestehende Leitung im Randfluhweg und in der Gerzmattstrasse weist einen Durchmesser von DN 100mm auf. Die Leitungslänge ohne Hausanschlüsse beträgt ca. 385m.

Bestand Abwasserentsorgung

Die Kanalisationsleitung verläuft südlich des Randfluhwegs im Kulturland und anschliessend in der Gerzmattstrasse. Im Abschnitt von KS 135 bis KS 145 ist die bestehende Betonleitung betreffend hydraulischen sowie baulichen Massnahmen zu überprüfen. Der Durchmesser beträgt zwischen 250 und 600mm. Alle Parzellen an der Gerzmattstrasse, am Randfluh-, Buchmatt- und Talackernweg entwässern in diese Leitung. Dazu kommt die Strassenentwässerung der Gerzmattstrasse und des Randfluhwegs.



## 1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach

Montag, 05.06.2023, Froburg

---

Gemäss den Kanalfernsehaufnahmen vom November 2022 ist der Zustand wie folgt beurteilt:

- Die Abwasserleitungen bestehen aus 1m langen Betonrohren (nicht dicht).
- Die Leitungen befinden sich in der Zustandsaufnahme 2 (Sanierungen sind mittelfristig erforderlich und innert 3 bis 5 Jahren auszuführen).

### Projekt Strassenbau

Bei der Gerzmattstrasse wird der Deckbelag vollflächig ersetzt. Auf der südlichen Seite werden die Randabschlüsse fast vollständig ersetzt. Beim Randfluhweg wird die Deck- und Tragschicht erneuert. Bei den anliegenden Vorplätzen werden neue Randabschlüsse vorgesehen. Auf der Parzelle Nr. 814 ist eine Wendenische nach der VSS Norm 40 052 vorgesehen. Dabei wird der komplette Strassenaufbau entfernt und neu erstellt. Die restliche Fläche auf der Parzelle soll genutzt werden, damit die Wendenische über die Schulter entwässert werden kann. Die BKW beabsichtigt im Randfluhweg eine Trasseesanierung. Da heute die Kabel der öffentlichen Beleuchtung in der Rohranlage der BKW verlegt sind, wird sich die Gemeinde anteilig an den Kosten für die Anpassungen beteiligen müssen.

### Projekt Wasserversorgung

Die bestehende und unterdimensionierte Wasserleitung (Grauguss Ø 100mm) wird durch neue Wild Rohre Novo-Sit HOZ ZMU Ø 125 C64N ersetzt. Die Hydranten sind altersbedingt nicht zu ersetzen, die Hydrantenzuleitungen werden jedoch erneuert. Die Hausanschlussleitungen werden im Strassenbereich ebenfalls ersetzt. Die Hausanschlüsse werden mit einem T-Stück mit anschliessendem Schieber ausgeführt. Die Anpassungsarbeiten respektive Erneuerungsarbeiten erfolgen innerhalb des gesamten Strassenkörpers.

### Projekt Abwasserentsorgung

#### Mischabwasser

Aufgrund der Tiefe der Leitungen (ca. 2.3m bis 2.7m gespriesster Graben) soll eine grabenlose Sanierung mittels Inliner erfolgen. Bei den Kontrollschächten müssen punktuelle Sanierungen ausgeführt werden. Zusätzlich werden Schachtabdeckungen ersetzt. Die Mischabwasserleitung ist hauptsächlich zwischen KS 136 und KS 139 hydraulisch stark ausgelastet. Um diese zu entlasten, soll das Strassenabwasser des Randfluhwegs in eine neu erstellte Reinabwasserleitung umgeleitet werden.

#### Reinabwasser

Um die Mischabwasserleitung (MW) zu entlasten, wird der Randfluhweg über eine neue Reinabwasserleitung (PP) entwässert. Die bestehenden Strassenabläufe werden ersetzt.

#### Kosten

Kostengrundlage  
Kostengenauigkeit

Erfahrungswerte 2022  
+/- 20%

# Protokoll Gemeindeversammlung



## 1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach

Montag, 05.06.2023, Froburg

---

### **Kostenzusammenstellung**

#### Wasserversorgung

Wasserleitung	Fr.	290'000.00
Hydrantenzuleitung	Fr.	15'000.00
Formstücke	Fr.	20'000.00
Hausanschlüsse	Fr.	105'000.00
Anteil Strasse	Fr.	150'000.00
Total Wasserversorgung	Fr.	580'000.00

#### Abwasserentsorgung

Inliner NW 500-600	Fr.	65'000.00
Inliner NW 250-350	Fr.	100'000.00
Hausanschlüsse	Fr.	7'500.00
Reinabwasserleitung	Fr.	132'500.00
KS Neu	Fr.	35'000.00
KS-Deckel	Fr.	15'000.00
Anteil Strasse	Fr.	175'000.00
Total Abwasserentsorgung	Fr.	530'000.00

#### Strassenbau

Belagsersatz Randfluhweg	Fr.	130'000.00
Deckbelagsersatz Gerzmattstrasse	Fr.	110'000.00
Wendeniesche Randfluhweg	Fr.	15'000.00
Abschlüsse	Fr.	75'000.00
Anpassungen zu Privaten	Fr.	150'000.00
Strassenabläufe	Fr.	10'000.00
Strassenabläufe/Schlammsammler	Fr.	50'000.00
Beleuchtungsanpassungen	Fr.	20'000.00
Abzug Anteil Kanalisation	- Fr.	175'000.00
Abzug Anteil Wasser	- Fr.	150'000.00
Total Strassenbau	Fr.	235'000.00

#### Zusammenzug

Wasserversorgung	Fr.	580'000.00
Abwasserentsorgung	Fr.	530'000.00
Strassenbau	Fr.	235'000.00
Unvorhergesehenes 10%	Fr.	135'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'480'000.00</b>

Die Nebenkosten (Planungshonorar, Geometerkosten, etc.) von ca. 15% (ca. CHF 200'000.00) sind in den oben aufgeführten Kosten eingerechnet.

### **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, für die Sanierung der Wasser- und Kanalisationsleitungen sowie des Strassenbelages Gerzmattstrasse und Randfluhweg einen Kredit von CHF 1'480'000.00 zu genehmigen. Die Kompetenz zur Auftragserteilung und -überwachung soll der Bau- und Verwaltungskommission erteilt werden.



# Protokoll Gemeindeversammlung



## 1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach

Montag, 05.06.2023, Froburg

---

### Diskussion

**Gerber Hans Peter** erkundigt sich, ob es Koordinationsmöglichkeit gibt, mit privaten Sanierungsarbeiten. **Nussbaumer Patrick** informiert, dass auf Stufe Vorprojekt noch keine konkreten Vorschläge vorhanden sind. Sobald das Ausführungsprojekt vorhanden ist, werden die Anwohner darauf hingewiesen, dass allfällige private Sanierungsarbeiten koordiniert werden können.

**Gerber Hans Peter** möchte zudem wissen, ob beim Einbau der Reinabwasserleitung die Kofferung beschädigt wird. **Nussbaumer Patrick** informiert, dass es sich um eine neue Leitung handelt. Diese verläuft im Strassenkörper und wird in einem offenen Graben verlegt. Sollte die Reinabwasserleitung nicht verlegt werden, genügt die Dimension der Kanalisationsleitung nicht aus.

### Beschluss

Für die Sanierung der Wasser- und Kanalisationsleitung sowie des Strassenbelages Gerzmattstrasse und Randfluhweg wird ein Kredit von CHF 1'480'000.00 einstimmig genehmigt. Die Kompetenz zur Auftragserteilung und -überwachung wird der Bau- und Verwaltungskommission erteilt.



## 1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach

Montag, 05.06.2023, Froburg

---

**Traktandum** 4

**0.110.79** **Gemeindeversammlung**

### **Verschiedenes**

**Bevilacqua Katja** informiert betreffend Schliessung des Primarschulhauses. Am 22.05.2023 entschied der Gemeinderat, das Primarschulhaus per 26.05.2023 zu schliessen. Seither ist viel geschehen und den Anwesenden soll ein Einblick in den aktuellen Betrieb gegeben werden.

Das Primarschulhaus ist 150-jährig und hat viel erlebt. Dass das Gebäude sanierungsbedürftig ist, ist seit langem bekannt. Die Anforderungen betreffend Brandschutz und Erdbebensicherheit sind nicht mehr gegeben. Seit einiger Zeit ist kein Warmwasser mehr vorhanden, weil die Leitungen verrostet sind. Die Sanitäranlagen befinden sich in einem allgemein schlechten Zustand. Im Dachbereich ist keine Dämmung vorhanden, was zur Überhitzung der Zimmer im Sommer führt. Die Bauzustandsanalyse aus dem Jahr 2015 zeigte, dass das Gebäude zum damaligen Zeitpunkt noch funktionsfähig war, jedoch die natürliche Alterung stark fortgeschritten ist. Der Gesamteindruck war damals noch genügend.

Im Dezember 2020 wurde ein Projektteam durch den Gemeinderat eingesetzt mit dem Auftrag, die Sanierung des Primarschulhauses anzugehen. Es wurde ein Planungskredit für eine fundierte Zustandsanalyse gesprochen.

Im Januar 2021 wurde ein Laserscan durchgeführt und sämtliche Pläne wurden digitalisiert. Im Juli 2021 fanden Sondierungen der Statik und der Schadstoffe statt. Anschliessend wurde der Expertenbericht zur Holzbaustatik ausgearbeitet, welcher im Oktober 2021 vorlag. Im Januar 2022 folgte der Expertenbericht der Erdbebensicherheit. Dem Projektteam war bewusst, dass gestützt auf die Expertenberichte Handlungsbedarf besteht. Zu diesem Zeitpunkt lag jedoch keine Empfehlung des Expertenteams vor, dass aus Sicherheitsgründen ein sofortiges Handeln angezeigt ist. Im April 2022 fanden erneut Sondierungen für das Sicherungskonzept statt. Vom Juli bis November 2022 wurde das Sicherungskonzept erarbeitet. Im Dezember 2022 lag die Kostenschätzung für das Sicherungskonzept vor. Das Projektteam war über die Massnahmen gemäss Sicherungskonzept erschrocken. Die Bauzeit für die Umsetzung der Massnahmen hätte 6 bis 8 Monate gedauert und ca. Fr. 900'000.00 gekostet. Das Primarschulhaus hätte für die Umsetzung der Massnahmen geräumt werden müssen. Mit diesen Massnahmen hätte lediglich die Statik sichergestellt werden können. Die Anforderungen betreffend Brandschutz und Erdbebensicherheit wären damit nicht erfüllt worden. Am 22.05.2023 lag die Zweitmeinung eines unabhängigen Holzbauingenieurs vor, welcher dem Gemeinderat empfohlen hat, sofort zu handeln und das Primarschulhaus somit zu schliessen.

Bezüglich der geplanten Übung der Feuerwehr Jurasüdfuss vom 24.05.2023 kamen diverse Fragen auf. Deshalb erfolgte eine erneute Überprüfung der Statik. Da der Holzbauingenieur dem Gemeinderat empfohlen hat, die Übung der Feuerwehr Jurasüdfuss abzusagen, wurde erneut über die Nutzung des Primarschulhauses diskutiert. Da die Zweitmeinung des Holzbauingenieurs eine klare Empfehlung beinhaltete, entschied sich der Gemeinderat, das Primarschulhaus zu schliessen. Am 23.05.2023 wurden die Lehrpersonen über den Entscheid informiert und am 24.05.2023 schliesslich die Schulkinder und die Eltern. Am 26. und 30.05.2023 fand keine Schule statt. So hatten die Lehrpersonen genügend Zeit, sich neu zu organisieren.

# Protokoll Gemeindeversammlung



## 1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach

Montag, 05.06.2023, Froburg

---

**Bevilacqua Katja** spricht der Schulleitung sowie den Lehrpersonen ein grosses Kompliment aus und bedankt sich für deren lösungsorientiertes Handeln in dieser herausfordernden Zeit. Der ordentliche Schulbetrieb wurde am 31.05.2023 wieder aufgenommen. Der Fokus liegt derzeit darauf, die räumliche Übergangslösungen, welche bis im Herbst 2023 genutzt werden, bezugsbereit fertigzustellen. Anschliessend ist vorgesehen, dass auf dem Parkplatz der Froburg Container aufgestellt werden.

Mittlerweile konnte für alle 8 Klassen eine räumliche Übergangslösung gefunden werden. Die Tagesschule zieht in die Froburg ein. Die 1./2. Klassen werden in die Kindergärten Riebeli und Kreuzrain verteilt. Die 3./4. Klassen erhalten je ein Klassenzimmer in der Froburg. Und die beiden 5./6. Klassen können im Hochhaus der ImmobilienGenossenschaft Oberaargau einziehen. Die Räumlichkeiten können noch in dieser Woche bezogen werden.

**Bevilacqua Katja** teilt mit, dass es für eine solche Situation die ganze Gemeinde benötigt. Es ist schön zu sehen, wie viel Unterstützung angeboten wird. Die Männerriege beispielsweise hat bereits fleissig bei Umzugs- und Aufbauarbeiten geholfen. Das Projekt Sanierung Primarschulhaus wird angegangen. Wichtig war zum jetzigen Zeitpunkt jedoch, eine räumliche Übergangslösung für alle Schulkinder zu finden. Derzeit laufen die Abklärungen bezüglich Aufstellen der Container auf dem Parkplatz der Froburg. Dem Gemeinderat ist es zudem wichtig, die Kommunikation offen zu gestalten.

**Adatte Rolf** erkundigt sich, was in den Jahren 2015 bis 2020 geschah. Als sein Sohn die Primarschule besuchte, war bereits bekannt, dass das Primarschulhaus sanierungsbedürftig ist. **Bevilacqua Katja** teilt mit, dass sie ihre Arbeiten im Gemeinderat im Jahr 2018 aufgenommen hat. Was vorher geschah, kann sie nicht beurteilen. Sie hat mit dem Projekt der Schulraumerweiterung Kindergarten Kreuzrain gestartet. Wichtig ist es aus ihrer Sicht, jetzt zu handeln. **Der Vorsitzende** ergänzt, dass es sich bei dem Sanierungsprojekt um einen langjährigen Prozess handelt. Zuerst muss entschieden werden, wie die Sanierungsarbeiten aller betroffenen Gebäude zu priorisieren sind. Dass ein umgehendes Handeln notwendig sein wird, wurde erst mit dem Bericht des Holzbauingenieurs klar.

Der Vorsitzende dankt für die Teilnahme an der Gemeindeversammlung sowie für den Rückhalt aus der Bevölkerung und wünscht allen eine schöne Sommerzeit.

# Protokoll Gemeindeversammlung



**1. ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Wiedlisbach**

**Montag, 05.06.2023, Frobürg**

---

Für das Protokoll  
Einwohnergemeinde Wiedlisbach  
Der Gemeindepräsident      Der Sekretär

Samuel Meyer                      Patrick Hofer